

IROOM


Iroom Premium Design Door System

DOOR

2023~2025 IROOM Best Products



이룸도어
IROOM DOOR



현관 중문 (연동도어, 슬라이딩도어, 스윙폴딩도어, 메탈스윙도어, 프렌치도어, 폴딩도어) 제작전문 및 시공업체 이룸도어입니다.

저희 이룸도어는 발주 및 실측에서부터 설계, 제작, 시공, A/S에 이르기까지 파트별 전문인력이 원스톱으로 진행하여 보다 빠르고 정확하고 합리적인 가격으로 서비스를 제공하고 있습니다.

이룸도어의 프레임은 고가의 친환경 도장인 Shot-peening anodizing 방식 및 Texture powder 방식을 채택하였습니다.

여전히 중금속, 납을 원료로 하여 환경 오염을 야기 하는 불소도장 제품을 사용하는 업체들이 많지만 이룸도어는 다릅니다. 환경과 사람을 먼저 생각하는 기업으로 이룸도어가 앞장서겠습니다.

또한 모든 자재의 정밀한 품질 검사와 자체 안전도 검사를 통해 더욱 완성도 높은 제품과 서비스를 받아 보실 수 있습니다.

세상을 여는 창 의 시작에 저희 이룸도어가 함께할 것입니다.

세상을 밝게하는 문으로 저희 이룸도어가 동행할 것이며, 세상이 바라보는 이룸도어가 될 것입니다.

항상 고객여러분들의 눈과 귀가 되어 보다 새롭고 보다 창의적이고, 보다 편리한 중문제작에 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

세상을 여는 창. 세상을 밝게하는 門, 세상이 바라보는 이룸도어

IROOM DOOR

Iroom Premium Design Door System

2023~2025 IROOM Best Products

Interlocked Door Series
Sliding Door Series
Swing Folding Door Series
Metal Hinged Door Series
French Door Series
Folding Door Series

연동 도어 04

클래식 3연동	08
슬림 3연동	12
슬림 4연동	16
엠티지 3연동	20
자동 연동	24

슬라이딩 도어 28

슬림 슬라이딩	32
엠티지 슬라이딩	36
자동 슬라이딩	40
파티션	44

스윙폴딩 도어 48

스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩	52
----------------	----

메탈스윙 도어 56

슬림 여닫이	60
슬림 스윙	64
엠티지 슬림 스윙	68

프렌치 도어 74

이지 스윙	78
프렌치 스윙	82
프렌치 스윙 클래식	86

폴딩 도어 90

폴딩 도어 / 글라스 폴딩	92
----------------	----



연동도어

고강도 알루미늄 프레임에 아노다이징 또는 분체도장으로 마감하여 고급스러운 색감의 슬림한 연동도어를 완성하였습니다

연동도어

INTERLOCKED DOOR

더욱 슬림하고 트렌디해진 가장 친숙한 방식의 연동도어 시스템



이룸의 연동도어는 현관, 거실, 발코니, 거실과 주방의 경계, 알파룸 입구등에 적용하기 유용한 도어 시스템으로 클래식 3연동, 슬림 3연동과 4연동, 엣지 3연동 등이 있으며 고객의 취향과 사용 목적에 맞게 선택가능한 제품입니다.

클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동 연동

클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동연동



프레임	- 클래식 3연동 : 50 Bar (문틀 : 135mm) - 슬림 3연동 : 19 Bar / 11 Bar (문틀 : 120mm) - 슬림 4연동 : 21 Bar (문틀 : 137mm) / 11 Bar (문틀 : 161mm) - 엣지 3연동 : 11 Bar (문틀 : 125mm)
소재 및 도장	AL / 친환경 Shot-peening anodizing, Texture powder
특징	스크래치에 강한 도장, 메탈릭 3cot 1baking
색상	- 클래식 3연동 : 필름 - 슬림 3연동 : 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이 - 슬림 4연동 : 21 Bar / 화이트골드, 티타늄골드 11 Bar / 블랙, 화이트, 샴페인골드, 블루, 메트로브론즈 - 엣지 3연동 : 블랙, 화이트, 샴페인 골드, 블루
기타 특이사항	- AL 소재를 사용한 세련된 디자인 - AL 도장문틀, 복강, 마감재 - 견고한 조립성 (현장조립 가능) - 다양한 유리분할 디바인딩 패턴, 아치 패턴 선택 가능. - 연동 호차 사용으로 안전하고 부드러운 구동 - 댐퍼 / 자동센서 부착가능

적용유리



다크그레이



모루



미스트



브론즈



브론즈사틴




브론즈사틴망입



아쿠아



투명




투명망입



플루트




클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동연동



클래식 3연동

품명	클래식 3연동
소재 및 컬러	AL / 필름
기준사이즈	W : 1,300 X H : 2,250
권장 제작 사이즈	W : 1,100~2,700 X H : 2,250
제품특징	- 저렴한 가격의 가성비 좋은 제품 - 50mm 알루미늄 소재를 사용하여 모던하고 클래식한 디자인 연출 - 트렌디한 다양한 컬러 적용가능 - 오픈형, 고시형 선택 가능 - 심플하고 안정적인 일체형 손잡이 - 하부 롤러(호차) 체결. 안전하고 부드러운 구동감
기타 특이사항	- 최대 W 2700까지 가능 - 최대 H 2250까지 가능

적용컬러




이룸도어 필름 색상 사용

도어손잡이 및 기타자재




도어손잡이




연동 하부레일

개폐방식



PATTERN



오픈형

고시형

클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동연동



1



2

클래식 3연동 PORTPOLIO



3



4

클래식 3연동 **PORTPOLIO**



클래식 3연동 **PORTPOLIO**



연동도어

INTERLOCKED DOOR

클래식 3연동 / **슬림 3연동** / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동연동




품명	슬림 3연동
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이
기준사이즈	W : 1,300 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	W : 1,100~2,800 X H : 2,300
제품특징	- 공간의 품격을 높인 초슬림도어. 심플하고 세련된 인테리어 연출 (세로바 11mm, 19mm 중 선택) - 넓은 개방감과 시야 확보 - 알루미늄 프레임으로 뒤틀림과 유격 없이 견고함 - 고무가스켓 및 모헤어 적용 - 방음, 방풍, 방진, 방습, 방취의 5대 차단 효과 극대화 - 하부 롤러(호차) 체결. 안전하고 부드러운 구동감
옵션 선택사항	- 댐퍼 적용 (개폐시 부드러운 제어 가능) - 분할바 디바인딩 (다양한 유리적용) - 자동센서 부착 (자동문)

적용컬러



블랙



화이트



그레이




헤네시골드

슬림 3연동

도어 손잡이 및 기타 자재




개폐방식




개폐방식

포켓도어




PATTERN

슬림 3연동



ARCH - PATTERN

슬림 3연동



클래식 3연동 / **슬림 3연동** / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동연동



1




2

슬림 3연동
PORTPOLIO





3



4

슬림 3연동 **PORTPOLIO**




클래식 3연동 / 슬림 3연동 / **슬림 4연동** / 엣지 3연동 / 자동연동



품명	슬림 4연동
소재 및 컬러	AL / (21바) 화이트골드, 티타늄 골드 (11바) 블랙, 화이트, 샴페인골드, 블루, 메트로브론즈
기준사이즈	W : 2,000 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	W : 1,500~3,300 X H : 2,300
제품특징	- 공간의 품격을 높인 초슬림도어. 심플하고 세련된 인테리어 연출 (세로바 11mm, 21mm 중 선택) - 넓은 개방감과 시야 확보 - 알루미늄 프레임으로 뒤틀림과 유격 없이 견고함 - 고무 가스켓 적용. 방음, 방풍, 방진, 방습, 방취의 5대 차단 효과 극대화 - 하부 롤러(호차) 체결. 안전하고 부드러운 구동감 - 주방과 거실, 베란다와 거실의 분리 또는 넓은 공간의 분리에 적합
옵션 선택사항	- 자동센서 (자동문) - 포켓도어 가능

적용컬러

21바 >>>



화이트골드




티타늄골드

11바 >>>



블랙



화이트



샴페인골드



블루



메트로브론즈

슬림 4연동


도어 손잡이 및 기타 자재



손잡이 (컬러별)



연동레일




하부레일 (컬러별)




고무가스켓


개폐방식



PATTERN



ARCH - PATTERN



클래식 3연동 / 슬림 3연동 / **슬림 4연동** / 엣지 3연동 / 자동연동



1

슬림 4연동 PORTPOLIO



2



3



4

슬림 4연동 **PORTPOLIO**



슬림 4연동 PORTPOLIO



클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / 자동연동



엣지 3연동

품명	엣지 3연동
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트
기준사이즈	W : 1,300 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	W : 1,100~2,800 X H : 2,300
제품특징	- 단중 높은 알루미늄 프레임으로 견고하고 무게감 있는 고급제품 - 세로바 투톤 적용(골드바) - 초슬림도어(11mm)로 심플하고 세련된 인테리어 연출 - 넓은 개방감과 시야 확보 - 고무 가스켓 적용. 방음, 방풍, 방진, 방습, 방취의 5대 차단 효과 극대화 - 하부 롤러(호차) 체결. 안전하고 부드러운 구동감
옵션 선택사항	- 자동센서 부착 (자동문) - 댐퍼적용 (개폐시 부드러운 제어가능)

적용컬러



블랙



화이트

도어 손잡이 및 기타 자재




손잡이 (공통)



연동레일




고무가스켓




하부레일 (컬러별)


개폐방식



클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / **엣지 3연동** / 자동연동



엠티 3연동 **PORTPOLIO**



엠티 3연동 **PORTPOLIO**

클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / **자동연동**



품명	자동연동
소재 및 컬러	AL / (슬림 / 엣지) 제품별 해당 색상
기준사이즈	- 3연동 W : 1,300 X H : 2,300 - 4연동 W : 2,000 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	- 3연동 W : 1,100~2,000 X H : 2,300 - 4연동 W : 1,500~3,300 X H : 2,300
제품특징	- 기존 연동라인 적용가능 - 알루미늄 프레임으로 뒤틀림과 유격 없이 견고함 - 슬림한 상부 기계박스 개발과 적용으로 심플한 감각 유지 - 개폐의 시간 간격 (민감도) 조절 및 수동 전환 사용 가능 - 개인 기호에 따른 터치 패드의 자유로운 부착으로 효율적인 동선유지 가능 - 내구성 강한 우레탄 벨트와 모터 채택으로 견고함과 소음의 최소화, 안전하고 부드러운 구동감 유지

자동연동

적용컬러

슬림 3연동 >>>



그 외 >>>

제품별 색상 적용

손잡이 / 연동레일 / 하부레일

제품별 적용

기타자재



터치패드




자동안전 감지센서



기계박스

개폐방식



PATTERN

제품별 디바인딩 패턴 / 아치 패턴 적용

클래식 3연동 / 슬림 3연동 / 슬림 4연동 / 엣지 3연동 / **자동연동**



자동연동 **PORTPOLIO**





슬라이딩도어

고강도 알루미늄 소재의 슬림한 프레임으로 시원한 개방감과 공간의 세련미를 느낄 수 있습니다.

슬라이딩도어

SLIDING DOOR

simple is the best 개념이 가장 잘 실현된 슬라이딩도어



이룸 슬라이딩 도어는 복도 형태의 현관이나, 오픈형 주방과 거실, 다이닝룸 사이나 침실과 결합된 드레스룸의 경계에 적용 가능한 도어 시스템으로 미닫이 형식의 문입니다. 슬림 슬라이딩, 엣지 슬라이딩, 파티션이 있으며 파티션의 경우 사용 목적에 따라 연동 도어나 슬라이딩 도어와 함께 설치도 가능합니다.

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션

슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



프레임	- 슬림 슬라이딩 : 16 Bar (세로바 W : 40mm) - 엣지 슬라이딩 : 16 Bar (세로바 W : 40mm)
소재 및 도장	AL / 친환경 Shot-peening anodizing, Texture powder
특징	스크래치에 강한 도장, 메탈릭 3cot 1baking
색상	- 슬림 슬라이딩 : 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이 - 엣지 슬라이딩 : 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이(+골드 엣지Bar 적용)
기타 특이사항	- AL 소재를 사용한 세련된 디자인 - 견고한 조립성 - 다양한 유리분할 디바인딩 패턴, 아치 패턴 선택 가능. - 상부 댐퍼, 하부 호차 부착으로 양방향 안전하고 부드러운 구동과 제어 - 자동센서 부착가능

적용유리



다크그레이



모루



미스트



브론즈



브론즈사틴




브론즈사틴망입



아쿠아



투명



투명망입



플루트



슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



품명	슬림 슬라이딩
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이
기준사이즈	W : 1300 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	W : 600~1,300 X H : 2,400
제품특징	- 16mm 슬림 알루미늄 프레임. 모던하고 심플한 인테리어 연출 - 하부 롤러 체결로 부드러운 구동감 - 양방향 댐퍼 적용으로 개폐시 안전하고 부드러운 제어 가능 - 고무 가스켓 적용. 방음, 방풍, 방진, 방습, 방취의 5대 차단 효과 극대화
옵션 선택사항	- 자동센서 (자동문) - 분할바 디바인딩 적용가능 (다양한 유리적용)

적용컬러



블랙

화이트

그레이

헤네시골드

슬림 슬라이딩

도어 손잡이 및 기타 자재



블랙

화이트

그레이

헤네시골드

유광골드



필름 손잡이 (선택사항)


하부레일 (블랙 적용)

하부레일 (그레이 적용)

하부레일 (화이트/헤네시골드 적용)


고무가스켓

개폐방식




PATTERN

슬림 슬라이딩 / 옛지 슬라이딩 공통



ARCH - PATTERN



슬림 슬라이딩 / 옛지 슬라이딩 공통




슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



슬림 슬라이딩 **PORTPOLIO**

슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션




품명	엣지 슬라이딩
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트
기준사이즈	W : 1300 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	W : 600~1,300 X H : 2,450
제품특징	- 16mm 슬림 알루미늄 프레임. 모던하고 심플한 인테리어 연출 - 하부 롤러 체결로 부드러운 구동감 - 양방향 댐퍼 적용으로 개폐시 안전하고 부드러운 제어 가능 - 고무 가스켓 적용. 방음, 방풍, 방진, 방습, 방취의 5대 차단 효과 극대화 - 단중높은 알루미늄 프레임으로 경고하고 무게감 있는 고급제품 - 도어 내부 프레임 투톤 적용 (골드바)
옵션 선택사항	- 자동센서 (자동문) - 분할바 디바인딩 적용가능 (다양한 유리적용)

적용컬러



블랙



화이트

엣지 슬라이딩

도어 손잡이 및 기타 자재



블랙



화이트



유광골드(손잡이공통)



하부레일 (블랙 적용)



하부레일 (선택사항)




하부레일 (화이트 적용)




고무가스켓

개폐방식




PATTERN

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 공통



ARCH - PATTERN


슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 공통




슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



엠티 슬라이딩 **PORTPOLIO**



5



6



7




8

슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



품명	자동 슬라이딩
소재 및 컬러	AL / (프리미엄 / 엣지) 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이
기준사이즈	- W : 1,300 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	- 프리미엄 W : 600~1,300 X H : 2,400 - 엣지 W : 600~1,300 X H : 2,450
제품특징	- 기존 슬라이딩 라인 적용가능 - 16mm 슬림 알루미늄 프레임, 모던하고 심플한 인테리어 연출 - 슬림한 상부 기계박스 개발과 적용으로 심플한 감각 유지 - 개폐의 시간 간격 (민감도) 조절 및 수동 전환 사용 가능 - 개인 기호에 따른 터치 패드의 자유로운 부착으로 효율적인 동선유지 가능 - 내구성 강한 우레탄 벨트와 모터 채택으로 견고함과 소음의 최소화, 안전하고 부드러운 구동감 유지


자동 슬라이딩

적용컬러

슬림 / 엣지



블랙



화이트



그레이



헤네시골드

손잡이 / 연동레일 / 하부레일

슬림 / 엣지 제품별 적용

기타자재



터치패드




자동안전 감지센서



기계박스

개폐방식



PATTERN

슬림 / 엣지
제품별 디바인딩 패턴 / 아치 패턴 적용

슬라이딩도어

SLIDING DOOR

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



1



2



3





4



5

자동 슬라이딩 PORTPOLIO

자동 슬라이딩 **PORTPOLIO**자동 슬라이딩 **PORTPOLIO**

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션



파티션 + 연동(ㄱ자 3연동)



파티션 + 슬라이딩



파티션 + 메탈 스윙


파티션

품명	클래식 파티션
소재 및 컬러	AL / 필름
기준사이즈	W : 제한없음 X H : 제한없음
권장 제작 사이즈	W : 제한없음 X H : 제한없음
제품특징	- 모던하고 클래식한 디자인 - 파티션 + 연동 도어 결합으로 ㄱ자형으로 설치 가능 - 파티션 + 슬라이딩 도어 결합으로 넓은 공간 설치 가능 - 파티션의 고시 높이, 유리 종류에 따라 다양한 분위기 연출 가능 - 공간에 따라 파티션 단독 적용 가능


품명	프리미엄 파티션
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트, 헤네시골드, 그레이
기준사이즈	W : 제한없음 X H : 제한없음
권장 제작 사이즈	W : 제한없음 X H : 제한없음
제품특징	- 현대적이고 슬림한 느낌의 디자인 - 파티션 + 연동 도어 결합으로 ㄱ자형으로 설치 가능 - 파티션 + 슬라이딩 도어 결합으로 넓은 공간 설치 가능 - 파티션의 고시 높이, 유리 종류에 따라 다양한 분위기 연출 가능 - 공간에 따라 슬림 파티션 단독 적용 가능

클래식 파티션 적용컬러

이룸도어 필름 색상 사용



프리미엄 파티션 적용컬러



개폐방식

열림방향 없음 / 고정형

클래식 PATTERN


패턴 없음

프리미엄 PATTERN

고시형 OR 슬라이딩 도어 패턴

슬림 슬라이딩 / 엣지 슬라이딩 / 자동 슬라이딩 / 파티션

파티션
PORTPOLIO



파티션 **PORTPOLIO**파티션
PORTPOLIO

스윙폴딩도어

SWING FOLDING DOOR

90%이상의 개방감으로 좁은공간을 활짝 열어주는 스윙폴딩도어

스윙폴딩도어

폴딩 형식으로 접히면서 여닫는 도어로 좁은 공간을 효율적으로 활용 가능합니다.



좁은 폭을 가진 현관, 파우더룸 입구 등 1,300mm를 넘지 않는 공간에 적용할 수 있는 도어 시스템입니다.
고강도 알루미늄 프레임에 필름을 랩핑하여 마감하며, 다양한 색상을 선택 할 수 있고 옵션 변경에 따른
다채로운 분위기 연출이 가능한 제품입니다.

스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩

스윙폴딩도어

SWING FOLDING DOOR

스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩



프레임	40 Bar (문틀 : 70mm)
소재 및 도장	AL / 필름
특징	양방향 180-회전의 95% 개방률
색상	최신 트렌드를 반영한 다양한 컬러 선택가능
기타 특이사항	- AL 소재를 사용한 견고한 디자인 - 세이프티 커버 적용으로 손끼임 방지 - 문턱 없는 제품 - 우아한 곡선형 / 트렌디한 직각형 심플 손잡이 - 톨발란스, 댐퍼 방식의 반자동 개폐 - 오픈형 / 고시형 선택 가능

적용유리



다크그레이



모루



미스트



브론즈



브론즈사틴



브론즈사틴망입



아쿠아



투명



투명망입



플루트



스윙폴딩도어

SWING FOLDING DOOR


스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩



품명	스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩
소재 및 컬러	AL / 필름
기준사이즈	W : 1,300 X H : 2,220
권장 제작 사이즈	W : 950~1,300 X H : 2,220 (고시 기본 H : 640)
제품특징	- 양방향 180° 회전으로 자유로운 움직임 - 95%의 넓은 개방률 탁월한 공간활용 - 세이프티 커버 적용으로 손끼임 사고 방지 - 톨발란스, 댐퍼 방식의 반자동 개폐와 안정적인 속도 조절 - 트렌디한 다양한 컬러 적용가능 - 우아한 곡선형 심플 손잡이 (가마치형 손잡이 변경 가능) - 문턱 없는 제품 선호 할 경우
유의사항	- 세로고정 높이 2,220 - W1,300 이상은 고시형으로만 제작 가능

적용컬러

이룸도어 필름 색상 사용



스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩

기본 도어 손잡이



라운드 손잡이


손잡이 옵션




사각 손잡이

※ 슬림 스윙폴딩 손잡이 별도 문의

개폐방식




PATTERN



스윙폴딩도어

SWING FOLDING DOOR

스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩



스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩 PORTFOLIO



스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩 **PORTPOLIO**



5




7



6

스윙폴딩 / 슬림 스윙폴딩 PORTPOLIO



8

메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

품격있는 커스터마이징 디자인도어의 기준이 되다



메탈스윙도어

자동 복귀 기능이 탑재되어 스마트하고 다양한 디자인 적용이 가능한 커스텀 도어입니다.



메탈스윙도어는 공간의 크기에 따라 정대칭, 비대칭 또는 싱글 도어의 선택이 가능합니다.
현관 입구 외에도 디자인 도어가 필요한 상가, 사무실 내부에도 설치가 가능하며 유리 와 패턴, 아치 디자인 적용 등으로
공간의 특성을 표현할 수 있는 디자인 도어 제품입니다.

슬림 여닫이 / 슬림 스윙 / 엣지 슬림 스윙

메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

슬림여닫이 / 슬림 스윙 / 엣지 슬림 스윙



프레임	- 슬림 여닫이 : 16 Bar (문틀 : 60mm) - 슬림 스윙 : 11 Bar (문틀 : 60mm)
소재 및 도장	AL / 친환경 Shot-peening anodizing, Texture powder
특징	- 스크래치에 강한 도장, 메탈릭 3cot 1baking - 슬림 여닫이 : 한방향 90° 회전 - 슬림 스윙 : 양방향 180° 회전
색상	- 슬림 여닫이 : 블랙, 화이트, 헤네시골드 - 슬림 스윙 : 11 Bar / 블랙, 화이트
기타 특이사항	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 (프리미엄 스윙은 정대칭 제외) - AL 소재를 사용한 세련된 디자인 - 견고한 조립성 (현장조립 가능) - 다양한 디자인 패턴, 아치 패턴 선택 가능 - 도어클로징 기능으로 안정적인 구동감 - 다양한 손잡이 선택 가능 - 문턱 없는 제품

적용유리



다크그레이



모루



미스트



브론즈



브론즈사틴



브론즈사틴망입



아쿠아



투명



투명망입




플루트



메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

슬림 여닫이 / 슬림 스윙 / 엣지 슬림 스윙




품명	슬림 여닫이
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트, 헤네시골드
기준사이즈	(비대칭) W : 1,300 X H : 2,300 (싱글) W : 900 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	(비대칭) W : 1,000~1,300 X H : 2,300 (싱글) W : 500~1,000 X H : 2,300
제품특징	- 문 회전각 90°로 밀폐감 좋음 - 비대칭, 싱글 선택 가능 - 호폐 도어 핸들 채택 (잠금장치 선택가능) - 문턱 없는 제품 선호 할 경우
유의사항	- W1,000이하의 싱글 형식 적합 - 비대칭 제작시 큰 문 권장 W 800, 최대 W 850 (W 커지면 작은문 W 커짐) - 투명망입유리 불가(유리 타공)

적용컬러



블랙



화이트



헤네시골드


도어손잡이



(컬러별)


슬림 여닫이

개폐방식




PATTERN

비대칭




PATTERN

싱글




ARCH - PATTERN

비대칭



ARCH - PATTERN

싱글



슬림 여닫이 / 슬림 스윙 / 엣지 슬림 스윙

슬림 여닫이 PORTPOLIO



슬림 여닫이 **PORTPOLIO**



슬림 여닫이 **PORTPOLIO**

메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

슬림 여닫이 / **슬림 스윙** / 엣지 슬림 스윙




품명	슬림 스윙
소재 및 컬러	AL / (11바) 블랙, 화이트, 골드
기준사이즈	(정대칭) W : 1,400 X H : 2,300 (비대칭) W : 1,200 X H : 2,300 (싱글) W : 900 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	(정대칭) W : 1,100~1,700 X H : 2,300 (비대칭) W : 1,000~1,300 X H : 2,300 (싱글) W : 500~1,000 X H : 2,300
제품특징	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 - 양방향 180° 회전으로 자유로운 움직임 - 도어클로징 기능. 안전성과 견고함을 위한 플로어 힌지(10바) / ㄱ자 힌지(21바)로 안정적인 속도조절 - 트렌디한 디자인 - 문턱 없는 제품 선호 할 경우
옵션 선택사항	- 손잡이 선택 가능 (아치, 일자, 스완, 원형등 다양)
유의사항	- W1,000이하의 싱글 형식 적합 - 비대칭 제작시 큰 문 권장 W 800, 최대 W 850 (W 커지면 작은문 W 커짐) - 투명망입유리 불가(유리 타공)

적용컬러

11바 >>>



블랙



화이트

슬림 스윙

기본 도어 손잡이



타원일자손잡이 (500, 900)



반달손잡이


손잡이 옵션



ㄷ자손잡이 (500, 900)



라운드 일자손잡이 (340)




20*20 직각손잡이 (340, 600)



40*20 직각손잡이 (340, 600)

개폐방식

11바




메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

슬림 여닫이 / **슬림 스윙** / 엣지 슬림 스윙



1




2



3



4




5

슬림 스윙
PORTPOLIO



6

슬림 스윙 **PORTPOLIO**




슬림 스윙
PORTPOLIO



메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

슬림 여닫이 / 슬림 스윙 / 엣지 슬림 스윙




품명	엣지 슬림 스윙
소재 및 컬러	AL / (11바) 블랙, 화이트, 골드
기준사이즈	(정대칭) W : 1,400 X H : 2,300 (비대칭) W : 1,200 X H : 2,300 (싱글) W : 900 X H : 2,300
권장 제작 사이즈	(정대칭) W : 1,100~1,700 X H : 2,300 (비대칭) W : 1,000~1,300 X H : 2,300 (싱글) W : 500~1,000 X H : 2,300
제품특징	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 - 양방향 180° 회전으로 자유로운 움직임 - 도어클로징 기능. 안전성과 견고함을 위한 플로어 힌지(10바) / ㄱ자 힌지(21바)로 안정적인 속도조절 - 트랜디한 디자인 - 문턱 없는 제품 선호 할 경우
옵션 선택사항	- 손잡이 선택 가능 (아치, 일자, 스완, 원형등 다양)
유의사항	- W1,000이하의 싱글 형식 적합 - 비대칭 제작시 큰 문 권장 W 800, 최대 W 850 (W 커지면 작은문 W 커짐) - 투명망입유리 불가(유리 타공)

적용컬러

11바 >>>



블랙



화이트

엣지 슬림 스윙

기본 도어 손잡이



타원일자손잡이 (500, 900)



반달손잡이


손잡이 옵션



ㄷ자손잡이 (500, 900)



라운드 일자손잡이 (340)




20*20 직각손잡이 (340, 600)



40*20 직각손잡이 (340, 600)

개폐방식

11바



메탈스윙도어

METAL SWING DOOR


슬림 여닫이 / 슬림 스윙 / 엷지 슬림 스윙



엣지 슬림 스윙 **PORTPOLIO**



5



6



7



엣지 슬림 스윙
PORTPOLIO

8


메탈스윙도어

METAL SWING DOOR

슬림 여닫이 / 슬림 스윙 / 옛지 슬림 스윙


PATTERN

정대칭




PATTERN

비대칭



PATTERN


싱글



슬림 스윙 / 엣지 슬림 스윙


ARCH - PATTERN

정대칭




ARCH - PATTERN

비대칭



ARCH - PATTERN

싱글





프렌치도어

다양한 소재로 프렌치, 모던, 클래식한 감성을 표현할 수 있는 도어 시스템입니다.

프렌치도어

FRENCH DOOR

클래식한 프렌치 감성을 느낄 수 있는 프렌치도어



이룸의 프렌치 도어는 폭이 넓은 다양한 형태의 프레임에 원하는 색상과 손잡이를 선택하여 모던, 프렌치, 클래식한 감성을 연출할 수 있는 도어로 현관입구, 상가 또는 사무실 내부에 설치 가능하며 공간의 크기에 따라 정대칭, 비대칭 또는 싱글 도어로 선택이 가능한 제품입니다.

이지 스윙 / 프렌치 스윙 / 프렌치 스윙 클래식

프렌치도어

FRENCH DOOR

이지스윙 / 프렌치스윙 / 프렌치스윙 클래식



프레임	- 이지스윙 : 45 / 72 Bar (문틀 : 65mm) - 프렌치스윙 : 40 / 70 Bar (문틀 : 80mm) - 프렌치스윙 클래식 : 40 / 70 Bar (문틀 : 80mm)
소재 및 도장	- 이지스윙 : AL / 필름 - 프렌치스윙 : AL / 필름 - 프렌치스윙 클래식 : AL / 필름
특징	- 고품격의 고풍스러운 클래식한 디자인 - 이지스윙 : 양방향 180° 회전, 평판 고시 + 일반 오사이 - 프렌치스윙 : 양방향 180° 회전, 알판 고시 + 기본 웨인스코팅 or 도어다리 - 프렌치스윙 클래식 : 양방향 180° 회전, 알판 고시 + 고급 웨인스코팅 or 벨루카, 팔각
색상	- 최신 트렌드를 반영한 다양한 컬러 선택가능
기타 특이사항	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 - 오픈형, 고시형(1단,2단) 선택 가능 - 다양한 손잡이 선택 가능 - 문턱 없는 제품

적용유리



다크그레이




모루



미스트



브론즈



브론즈사틴




브론즈사틴망입



아쿠아



투명



투명망입



플루트



프렌치도어

FRENCH DOOR


이지스윙 / 프렌치 스윙 / 프렌치 스윙 클래식



품명	이지스윙
소재 및 컬러	AL / 필름
기준사이즈	(정대칭) W : 1,400 X H : 2,250 / (비대칭) W : 1,200 X H : 2,250 / (싱글) W : 900 X H : 2,250
권장 제작 사이즈	(정대칭) W : 1,100~1,700 X H : 2,250 (비대칭) W : 1,000~1,300 X H : 2,250 (싱글) W : 500~1,000 X H : 2,250
제품특징	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 - 1단 or 2단 고시형 선택 가능 - 양방향 180° 회전으로 자유로운 움직임 - 최신 인테리어 트렌드를 반영한 다양한 컬러 선택가능 - 문턱이 없는 제품 선호 할 경우 - 평판 + 일반 오사이 or 랩핑 오사이
기본옵션	(45바) 사각 골드 손잡이 (72바) 골드 모티스 손잡이
유의사항	- 세로고정 높이 2,250 - 고시 1단 H : 600, 2단 H : 900 - W1,300 이상은 고시형으로만 제작 가능

적용컬러

이룸도어 필름 색상 사용



이지 스윙

도어 손잡이 및 기타 자재


기본손잡이 - 사각손잡이
(37바)기본손잡이 - 모티스손잡이
(73바)

라운드 손잡이

그외 선택가능



라운드 일자손잡이 (340)



20*20 직각손잡이 (340)



황동 라운드손잡이




황동 원형 엠보싱손잡이




황동 옥타곤손잡이

개폐방식



PATTERN



프렌치도어

FRENCH DOOR

이지 스윙 / 프렌치 스윙 / 프렌치 스윙 클래식




1



2


이지 스윙 PORTPOLIO



4



3



5

이지 스윙 **PORTPOLIO**



6

이지 스윙 **PORTPOLIO**



7



8



9

프렌치도어

FRENCH DOOR


이지스윙 / **프렌치스윙** / 프렌치스윙 클래식



품명	프렌치스윙
소재 및 컬러	AL / 필름
기준사이즈	W : 1,300 X H : 2,250
권장 제작 사이즈	W : 1,600미만 X H : 2,250
제품특징	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 - 1단 or 2단 고시형 선택 가능 - 양방향 180° 회전으로 자유로운 움직임 - 트렌디한 다양한 컬러 적용가능 - 문턱 없는 제품 선호 할 경우 - 기본 손잡이 : 사각 골드. - 알판 고시 + 기본 웨인스코팅 or 도어다리
옵션 선택사항	- 다양한 손잡이 선택 가능
유의사항	- 세로고정 높이 2,250 - 한쪽문 최대 800 - W1,300 이상은 고시형으로만 제작 가능 - 고시 1단 H : 600, 2단 H : 900

적용컬러

이룸도어 필름 색상 사용



프렌치 스윙

도어 손잡이 및 기타 자재


기본손잡이 - 사각손잡이
(37바)기본손잡이 - 모티스손잡이
(73바)

라운드 손잡이

그외 선택가능



라운드 일자손잡이 (340)



20*20 직각손잡이 (340)



황동 라운드손잡이




황동 원형 엠보싱손잡이




황동 옥타곤손잡이

개폐방식




PATTERN



프렌치도어

FRENCH DOOR

이지스윙 / **프렌치스윙** / 프렌치스윙 클래식



프렌치 스윙 **PORTPOLIO**



6



7



8



9



10

프렌치 스윙 **PORTPOLIO**

프렌치도어

FRENCH DOOR


이지스윙 / 프렌치 스윙 / **프렌치 스윙 클래식**



품명	프렌치스윙 클래식
소재 및 컬러	AL / 필름
기준사이즈	W : 1,300 X H : 2,250
권장 제작 사이즈	W : 1,600미만 X H : 2,250
제품특징	- 정대칭, 비대칭, 싱글 선택 가능 - 1단 or 2단 고시형 선택 가능 - 양방향 180° 회전으로 자유로운 움직임 - 트렌디한 다양한 컬러 적용가능 - 문턱 없는 제품 선호 할 경우 - 기본 손잡이 : 사각 골드. - 알판 고시 + 고급 웨인스코팅 or 팔각, 벨루카1, 벨루카2 적용시 클래식으로 분류
옵션 선택사항	- 다양한 손잡이 선택 가능
유의사항	- 세로고정 높이 2,250 - 한쪽문 최대 800 - W1,300 이상은 고시형으로만 제작 가능 - 고시 1단 H : 600, 2단 H : 900

적용컬러

이룸도어 필름 색상 사용



프렌치 스윙 클래식

도어 손잡이 및 기타 자재


기본손잡이 - 사각손잡이
(37바)기본손잡이 - 모티스손잡이
(73바)

라운드 손잡이

그외 선택가능



라운드 일자손잡이 (340)



20*20 직각손잡이 (340)



황동 라운드손잡이




황동 원형 엠보싱손잡이




황동 옥타곤손잡이

개폐방식



PATTERN



프렌치도어

FRENCH DOOR

이지스윙 / 프렌치스윙 / **프렌치스윙 클래식**



1

프렌치스윙 클래식 **PORTPOLIO**



2



3



4

프렌치 스윙 클래식 **PORTPOLIO**



프렌치 스윙 클래식 **PORTPOLIO**



폴딩도어

공간의 분리와 확장성을 둘다 만족시키는 시스템폴딩도어 제품입니다



폴딩도어

FOLDING DOOR

따라올수 없는 기밀성, 밀폐력을 가진 접이식도어


이룸의 폴딩도어는 아파트의 거실, 발코니 외에도 상가, 사무실, 카페 등 분리와 확장이 필요한
내·외부 공간 모두를 만족 시키는 창호 제품입니다.
공간의 크기와 목적에 따라 사용자의 니즈와 취향에 따라 색상, 수량 등을 선택할 수 있습니다.

폴딩도어 / 글라스 폴딩



프레임	문틀 60mm, 하부레일 40mm or 16mm
소재 및 도장	AL, 불소
특징	상,하부 레일 스크래치 방지, 도장 및 내구성 우수한 전착도장 적용
색상	블랙, 화이트, 그레이
기타 특이사항	- 기차레일 방식 : 기차레일에서 착안한 레일 방식으로 이물질 차단으로 장시간 안정적 사용가능 - 손끼임 방지 : 도어사이 양방향 고무가스켓 적용, 안심 사용 가능 - SUS 베어링 : 도어 구동의 핵심인 롤러베어링을 SUS 적용함으로 부식 방지 및 장시간 부드러운 구동 가능

적용컬러



블랙


화이트

그레이

폴딩도어 / 글라스 폴딩



품명	폴딩도어 / 글라스 폴딩
소재 및 컬러	AL / 블랙, 화이트, 그레이
기준사이즈	W : 1,000 ~ 무한정 X H : 1,000~6,000
권장 제작 사이즈	폴딩도어 장당 600mm
제품특징	- 접이 방식으로 90%이상의 개폐율.



폴딩도어 / 글라스 폴딩



폴딩도어 / 글라스 폴딩 **PORTPOLIO**

요양 거실



PORTPOLIO

IROOM

Iroom Premium Design Door System

DOOR

2023~2025 IROOM Best Products

Interlocked Door Series
Sliding Door Series
Swing Folding Door Series
Metal Hinged Door Series
French Door Series
Folding Door Series



www.iroomdoor.com

본사 공장 / 전시장.

(50967) 경상남도 김해시 서김해산단로 117 (주)이룸

 대표전화. 1644-1914

 E-mail. iroom@iroomdoor.com



홈페이지